

INTEGRASI GOOGLE MAPS SEBAGAI PLATFORM PETA OFFLINE KMZ UNTUK WEBGIS INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Erfan Hasmin, Nurul Aini

STMIK Dipanegara Makassar
Jl. Perintis, Makassar, 90245, HP/Telp: 081343512272/0411-587194
E-mail: erfan.hasmin@gmail.com, nurulaini.m11@gmail.com

Abstrak.

Instalasi Pengelolaan Saluran Air Limbah (IPAL) adalah pekerjaan yang berkesinambungan setiap tahunnya. Masalah yang terjadi adalah perencanaan pekerjaan instalasi tidak menggunakan aplikasi berbasis GIS, yang menyebabkan lokasi rencana IPAL saling tumpang tindih dengan tahun tahun sebelumnya. Masalah yang lain terjadi adalah hasil pekerjaan IPAL adalah peta saluran IPAL dalam bentuk Peta KML Offline sehingga dibutuhkan semua metode berbasis webgis yang dapat mengintegrasikan Peta offline KMZ agar dapat divisualisasi dengan Google Maps, Metode yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan Google Maps sebagai Platform Aplikasi webgis yang akan berfungsi agar peta offline KMZ dapat berjalan secara online di atas platform Google Maps. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan Application Programming Interface dari Google Maps dapat dijadikan sebagai platform aplikasi untuk peta-peta offline KMZ.

Kata Kunci : IPAL, KMZ, SIG

1. Pendahuluan

Meningkatnya arus pembangunan di kota-kota besar memberikan dampak yang cukup besar pada pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan di berbagai sektor penunjang kehidupan lainnya seperti sektor pemukiman dan perumahan yang tumbuh semakin cepat. Perkembangan sektor perumahan dan pemukiman tersebut menuntut adanya pembangunan infrastruktur dasar pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelayanan prasarana lingkungan seperti infrastruktur air bersih dan sistem sanitasi, penyediaan rumah dan transportasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota dapat menjadi penyebab utama timbulnya berbagai masalah di kota-kota pada negara berkembang [1]. Dinas Pekerjaan Umum adalah sebuah Dinas yang menangani infrastruktur jalan, jembatan dan saluran air yang bertanggung jawab langsung kepada walikota, pekerjaan Instalasi Pengelolaan Saluran Air Limbah (IPAL) adalah pekerjaan yang berkesinambungan setiap tahunnya. Masalah yang terjadi adalah perencanaan pekerjaan instalasi tidak menggunakan aplikasi berbasis GIS, yang menyebabkan lokasi rencana IPAL saling tumpang tindih dengan tahun tahun sebelumnya. Masalah yang lain terjadi adalah hasil pekerjaan IPAL adalah peta saluran IPAL dalam bentuk Peta KML Offline sehingga dibutuhkan semua metode berbasis webgis yang dapat mengintegrasikan Peta offline KMZ agar dapat divisualisasi dengan Google Maps.

Dibutuhkan sebuah aplikasi webgis sebagai media Perencanaan pekerjaan Pengelolaan Saluran Air Limbah (IPAL) berbasis webgis akan mengurangi kesalahan perencanaan pekerjaan IPAL dikarenakan Instalasi saluran yang telah dikerjakan tahun-tahun sebelumnya telah divisualisasi. Aplikasi ini juga dapat mengintegrasikan peta-peta offline yang merupakan hasil pekerjaan IPAL tahun-tahun sebelumnya, menjadi sistem webgis yang terintegrasi antara perencanaan pekerjaan IPAL dan IPAL yang telah terealisasi sebelumnya.

Pada penelitian Judul *Integration of Google Maps/Earth with microscale meteorology models and data visualization* berhasil divisualisasikan objek/peta KML pada google maps menjadi objek 3D [2]. Pada penelitian *Application Of Google Api And Kml To Draw Path From Source To Destination On Android Phone* berhasil menggunakan peta KML untuk mewakili berbagai lokasi geografis dalam

berbagai format dengan menggambar poligon dan layer.[3] Pada penelitian Rancang Bangun Sistem Penampilan Dinamika Titik Panas Di Indonesia Berbasis Keyhole Markup Language (KML) Dinamis, peneliti menyimpulkan Sistem penampilan dinamika titik panas di Indonesia tersebut dapat menjadi pelengkap sistem pemantauan titik panas yang telah dikembangkan oleh Landgate. Sistem yang dibuat memiliki fitur yang lebih mudah digunakan oleh pengguna, memiliki kecepatan akses data sampai 5,22 kali lipat lebih cepat, dan menurunkan kebutuhan penyimpanan volume data sampai 80,87 % dibandingkan sistem yang telah dikembangkan oleh Landgate. [4]. Pada penelitian *Comparison of the accuracy of OpenStreetMap for Ireland with Google Maps and Bing Maps* telah menunjukkan hasil perbandingan pengguna ekstensif keakuratan OpenStreetMap, Google Maps, dan Microsoft Bing Maps untuk Irlandia. Ini analisis melihat lima bidang yang termasuk: ibukota, satu kota kecil, dua kota besar, dan kota universitas lokal di Irlandia. Akurasi dinilai berdasarkan: kelengkapan peta, informasi spasial, dan kebenaran dalam kaitannya dengan wilayah. Tampaknya tidak ada akurasi konsisten untuk salah satu dari tiga sistem pemetaan atas semua lima lokasi yang menjadi lokasi studi kasus - setiap lokasi memberikan beberapa contoh yang sangat jelas dari inkonsistensi.[5]. Dan *Virtual globes and geospatial health: the potential of new tools in the management and control of vector-borne diseases* [6]

Pada penelitian *Using KML for Thematic Mapping* menyimpulkan peta KML dapat digunakan untuk membuat peta temporal atau animasi. Ada juga pilihan untuk mendistribusikan peta tematik sebagai peta (raster), bukan melalui format vektor. [7].


2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu laboratorium *software* STMIK Dipanegara dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

2.3 Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Metode Penelitian

3. Pembahasan dan Hasil

3.1. Analisis Sistem

Model perencanaan pekerjaan IPAL pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan melakukan pencatatan biasa menggunakan aplikasi pengolah dokumen, model seperti ini memiliki kekurangan yaitu

1. Tidak terdokumentasinya perencanaan IPA
2. Lokasi yang direncanakan tidak tergambar secara jelas.
3. Memungkinkan terjadinya kesalahan perencanaan.

Pekerjaan IPAL yang direncanakan, telah direncanakan pada tahun sebelumnya


Model Pelaporan hasil pekerjaan IPAL berupa peta digital offline yang diterima dari pihak ketiga, oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah dengan menampilkan dalam bentuk offline. Yaitu peta offline KMZ di tampilkan pada aplikasi offline *stand alone*, mekanisme pelaporan seperti ini memiliki kekurangan, yaitu :

1. Tidak terintegrasinya hasil peta offline yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang berbeda
2. Tidak adanya visualisasi yang menyeluruh terhadap instalasi pekerjaan IPAL

3.2. Desain Sistem

Desain Sistem aplikasi pada penelitian ini sebagai berikut ada tiga yaitu :


1. Desain Arsitektur



Gambar 2. Arsitektur Aplikasi

Dari arsitektur diatas tergambar peneliti akan merancang aplikasi webgis yang memanfaatkan API google Maps untuk mejadi platform bagi peta *offline* KMZ agar dapat di tampilkan secara *online*.

2. Desain Aplikasi



Gambar 3. Use Case Daigram

Dari desain sistem usecase pada gambar 3. diatas tergambar peneliti akan merancang berbasis webgis dan mobile gis.

3.3. Implementasi Sistem

Untuk mengimplementasikan Desain Sistem di atas peneliti menggunakan beberapa Tools untuk membangun sistem Integrasi Google Maps Sebagai Platform Peta *Offline* Kmz Untuk Webgis Instalasi Pengelolaan Air Limbah yaitu :

1. Google Maps API
2. PHP
3. MySQL
4. Android Studio


Adapun fungsi fungsi dari sistem Integrasi Google Maps Sebagai Platform Peta *Offline* KMZ Untuk Webgis Instalasi Pengelolaan Air Limbah

1. Form Input Rencana IPAL

The image shows two side-by-side screenshots of a web application. The left screenshot is titled 'TAMBAH RENCANA PENGEMBANGAN' and features a form with various input fields for project details, a map of Makassar, and a 'DITAMBAH' button. The right screenshot is titled 'UPLOAD FILE KMZ' and displays a list of map layers with 'Choose File' buttons and an 'UPLOAD' button at the bottom.

Gambar 4. Form Input Rencana IPAL

2. Peta Rencana IPAL



Gambar 5. Peta Rencana IPAL

3. Peta Integrasi



Gambar 6. Peta Integrasi

1. Pengujian Integrasi Peta


Pengujian integrasi akan menguji apakah google maps dapat menjadi platform bagi peta offline KMZ.

Tabel 5 Pengujian Integrasi Google Maps Dengan Peta KMZ

KMZ Ke	Nama Peta KMZ	Keterangan
1	Sungai.kmz	✓
2	Batasadministrasi.kmz	✓
3	Jalan.kmz	✓
4	Kontur tanah.kmz	✓
5	Padatpenduduk.kmz	✓
6	Rawakumbuh.kmz	✓
7	lokasiIPAL2009.kmz	✓
8	lokasiIPAL2010.kmz	✓
9	lokasiIPAL2011.kmz	✓
10	lokasiIPAL2012.kmz	✓
11	lokasiIPAL2013.kmz	✓
14	lokasiIPAL2014.kmz	✓
15	lokasiIPAL2015.kmz	✓
16	lokasiIPAL2016.kmz	✓
17	polaruang.kmz	✓
18	kawasanstrategis.kmz	✓
19	strukturruang.kmz	✓
20	wfc.kmz	✓

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada roadmap penelitian yang peneliti paparkan bahwa belum adanya penelitian yang konsentrasi terhadap menguji kemampuan google maps dalam menjadi platform bagi peta KMZ.

Penelitian ini berfokus pada menguji Google Maps sebagai Platform untuk peta-peta offline KMZ. Pengujian menggunakan dua puluh peta offline KMZ untuk menguji kemampuan google Maps.



Gambar 13. Hasil Pengujian dengan 20 Peta KMZ

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian aplikasi Perancangan Webgis Mobile Instalasi Pengelolaan Saluran Air Dengan Metode Integrasi Google Maps Dan Kmz File Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar maka diketahui bahwa Google Maps dapat di jadikan Platform bagi peta-peta offline KMZ serta integrasi Peta dapat bekerja secara optimal .

Daftar Pustaka

- [1] P. Iii, P. Sumatera, and P. R. Wulandari, "PERENCANAAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT," vol. 2, no. 3, pp. 499–509, 2014.
- [2] Y. Wang, G. Huynh, and C. Williamson, "Computers & Geosciences Integration of Google Maps / Earth with microscale meteorology models and data visualization," *Comput. Geosci.*, vol. 61, pp. 23–31, 2013.
- [3] M. P. Dr. Khanna Samrat Vivekanand Omprakash and Patel, "APPLICATION OF GOOGLE API AND KML TO DRAW PATH FROM SOURCE TO DESTINATION ON ANDROID PHONE," 2014.
- [4] B. Gustiandi, "RANCANG BANGUN SISTEM PENAMPILAN DINAMIKA TITIK PANAS DI INDONESIA BERBASIS KEYHOLE MARKUP LANGUAGE (KML) DINAMIS," 2011.
- [5] B. Cipeluch, R. Jacob, A. Winstanley, and P. Mooney, "Comparison of the accuracy of OpenStreetMap for Ireland with Google Maps and Bing Maps," 2012.
- [6] A. Stensgaard *et al.*, "Virtual globes and geospatial health : the potential of new tools in the management and control of vector-borne diseases," vol. 3, no. 2, pp. 127–141, 2009.
- [7] B. Gittings and J. Reid, "Using KML for Thematic Mapping," 2008.
- [8] Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Instalasi Pengelohana Air Limbah Dengan Sistem Biofilter Anerob Aerob.* 2011.
- [9] U.S. Department of Agriculture, "Creating KMZ File to Use in Google Earth," 2009.